

Советы от Федота

Определение кислотности почвы при помощи отвара листьев смородины



Опытными дачниками-садоводами используется следующий способ определения кислотности: следует взять 3 листа черной смородины, а затем залить их кипятком (1 стакан). После остывания воды листья перемешиваются, и в раствор опускается комочек земли. Если он становится красным, то почва сильнокислая. Розовая вода означает среднюю кислотность земли. Если раствор стал зеленым, почва является нейтральной. Щелочная земля окрашивает воду в голубой.

Зачем килька для томатов?

- быстрее формируется корневая система;
- улучшается корневое питание;
- быстрее появляются цветочные кисти.



Фосфор есть в любой рыбе, поэтому можно использовать любые недорогие сорта. Для посадки томатов огородники покупают салаку, кильку, мойву. Подходит для помидор любая речная рыба. Свежий улов – идеальное удобрение для томатов.

Чтобы не нести дополнительные расходы, зимой копят рыбные отходы. Замораживают рыбные головы. Их за день до посадки оттаивают и используют так же, как свежий продукт. Мелкую

рыбешку используют целиком, а крупную делят на несколько частей. Ямки делают с запасом, глубже, чем обычно. На дно кладут целую или порезанную на куски рыбу (рыбные головы, отходы) и яичную скорлупу. Присыпают их смесью огородной земли и перегноя, поливают.

Сосновый опад для клубники



Садовая земляника отзывчива к мульчированию сосновым опадом (его лучше использовать в саду, чем еловый и лиственничный). Ровный слой хвои защищает ягоды в период созревания от загнивания, поражения слизнями. Ягодки не касаются земли, и влага не попадает на них, тем самым предотвращается загнивание клубники. Мульча используется для того, чтобы задержать влагу в верхних слоях почвы от быстрого испарения. Если при поливе в воду добавляются удобрения, сосновые иголки не дадут им вымыться или выветриться из грунта. Опад подавляет рост сорной травы. Сорняки не забирают из почвы полезные вещества, что позволяет повысить урожайность ягод с каждого куста. Мягкое хвойное «одеяло» зимой защитит корни ягодных кустиков от морозов. Такая перина делает их неуязвимыми даже в суровые и бесснежные зимы. Помимо этого, полезные микроорганизмы активнее развиваются в почве: органические элементы благоприятно отражаются на их жизнедеятельности, а вот вредителям добраться до корней клубники, защищенных мульчей, будет не так легко.

При подготовке информации использованы ресурсы Интернет

